

Вирус папилломы человека

Вызывает изменения в клетках шейки матки или слизистой оболочки ротовой полости и горла. Такие клетки **могут переродиться в злокачественные**. Также вызывает рост бородавок и кондилом.

Большинство людей инфицированы этим вирусом.

Заражение происходит:

-Половым путем. Человек может быть длительное время инфицирован вирусом папилломы человека, но не знать об этом, поскольку признаки заболевания заметны не всегда и обнаруживаются только при специальных исследованиях.

-При контакте с кожей инфицированного человека, например через рукопожатие или объятия.

-Через поцелуи, приводит к поражению слизистой рта.

У всех женщин, страдающих раком шейки матки, в ходе анализов обязательно находят один из видов вируса. Вирус вызывает четыре из десяти случаев рака влагалища, половину случаев рака пениса, и 80 процентов рака ануса.

Регулярное обследование состояния шейки матки позволяет определить наличие видоизмененных вирусом клеток прежде, чем они станут злокачественными.

В настоящее время не существует лечения, способного избавить человека от вируса. Но при своевременном обращении за медицинской помощью возможно предотвратить возникновение онкологического заболевания. Лечение заболевания народными средствами опасно и зачастую даёт обратный эффект.

Как предотвратить заражение?

Лучшая защита от этой инфекции – прививка в подростковом возрасте. В качестве неспецифических мер профилактики следует соблюдать правила личной гигиены, избегать беспорядочных половых связей и использовать презерватив.

Вакцинация проводится как женщинам, так и мужчинам:

-В возрасте 9-14 лет двукратно (первая в выбранный день и вторая через 5-12 месяцев после первой);

-В возрасте старше 15 лет-трёхкратно (первая в выбранный день, вторая - через 1-2,5 месяца после первой и третья-через 5-12 после первой).

По вопросам вакцинопрофилактики папилломавирусной инфекции, Вы можете обратиться по телефону горячей линии: **7-12-46**.